お得意先各位　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2012年7月

ETERNAL KNIGHTS TRUST
（ステーションユニット）

効果的な節電方法をご提案申し上げます

この説明書に記載の方法で、下記の節電効果が期待できます。
ご使用状況により、効果が異なる場合があります。
また、節電方法のご提案となりますので、対策を強制するものではありません。

節電効果について

節電効果	削減消費電力	約　128 W
	削減率	約　28 %削減

・削減消費電力とは：本対策により削減できる消費電力の合計値です。
・削減率とは：平均消費電力（最大音量でゲームプレーとデモループを交互に繰り返した場合）に対する削減消費電力の割合です。

対策内容

ポップ部の蛍光ランプを 4本 取り外します。

添付の手順書を参照して対策してください。
詳しい手順は、取扱説明書をお読みください。
※対策を行ったことによるゲームへの影響はありません。

対策にともなう注意点

- **●本対策は「店舗メンテナンス担当者」または「技術者」が行ってください。**
- **●必ず主電源スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いてください。**
- **●電源を切った直後の蛍光ランプは熱くなっていますので、十分に冷めていることを確認してから取り外してください。**
- **●出荷時期により、取り外す部材の形状が異なる場合があります。**

本件に関するお問い合わせはアフターサービス窓口までご連絡ください。

アフターサービス窓口

アフターサービス窓口では、製品についてのお問い合わせにお役立ていただけるよう年中無休で受け付けています。

0120-170-573
携帯電話・自動車電話・PHSからもご利用になれます。

営業時間　09:00～20:00
FAX.　046-256-3418

お問い合わせの際には、あらかじめ次の情報をご用意ください。
●御社名・ご店舗様名・ご担当者様名・ご連絡先電話番号
●製品商標名・型式
●製造番号・ライセンス番号・シリアル番号
●お問い合わせ内容
お問い合わせ内容によっては、お時間を要する場合があります。

ステーションユニット　タイトルユニット部

●タイトルユニット部の蛍光ランプを交換するときは、必ず２人以上で行い、脚立などを使用する

1　ステーション電源スイッチを切る（⇨**62** 頁）

該当するステーションユニットのメンテナンスドアを開け、ステーション電源スイッチを切ります。

2　タイトルパネルを取り外す

1　６本のネジを外してコーナーモールを取り外します。

2　上側から手前に倒し、少し持ち上げてタイトルパネル下端が外れたことを確認してから取り外します。

3　蛍光ランプを外す

1　蛍光ランプのソケットを外します。

2　蛍光ランプを固定している３カ所のクリップを外して、蛍光ランプを取り外します。

4 新品の蛍光ランプを取り付ける

同種で新品の蛍光ランプを手順３と逆の要領で取り付けます。

MEMO ● グローランプも同時に交換することをおすすめします。

5 背面カバーを取り外す

1 背面カバーの下側を固定している４本のネジを緩めます。

2 背面カバーを固定している残りの４本のネジを外し、背面カバーを取り外します。

6 コーナーモールとタイトルパネルを取り付ける

1 タイトルパネルを、下端から差し込んで取り付けます。

※その際、両側からパネルを押さえるように図のミゾに差し込んでください。

2 コーナーモールを、手順２で外したネジで取り付けます。

MEMO ●パネル下端が入りにくいときは、背面側開口部のふちに注意しながらタイトルパネル下側の中央部を押してください。

7 背面カバーを取り付ける

1 下側の緩めた４本のネジに背面カバーを差し込み、取り付けます。

2 上側の取り外した４本のネジで背面カバーを固定します。

3 下側の４本のネジを締め付けて背面カバーを固定します。

8 ステーション電源スイッチを入れる

ステーション電源スイッチを入れ、メンテナンスドアを閉めて施錠してください。

●他３本の蛍光ランプも同じ要領で交換してください。